

Ympäristölautakunta

14.06.2017

AIKA 14.06.2017 klo 18:30 - 21:12

PAIKKA Kaustisen Pelimanni-Ravintola

OSALLISTUJAT

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
LÄSNÄ	Hanhikoski Juha	18:30 - 21:12	puheenjohtaja	
	Kuorikoski Kimmo	19:35 - 21:12	varapuheenjohtaja	
	Kontio Sonja	18:30 - 21:12	jäsen	
	Järvelä Kyllikki	18:30 - 21:12	jäsen	
	Kaustinen Tanja	18:30 - 21:12	jäsen	
	Koskinen Mika	18:30 - 21:12	jäsen	
	Korkala Kari	18:30 - 21:12	jäsen	
	Mäki-Petäjä Pertti	18:56 - 21:12	jäsen	
	Viitala Vesa	18:30 - 21:12	Khall edustaja	
	Uusitalo Tero	18:30 - 21:12	pöytäkirjanpitäjä	
	Närhi Pia-Lena	18:30 - 21:12	pöytäkirjanpitäjä	
	POISSA	Järvenpää Satu		jäsen

ALLEKIRJOITUKSETJuha Hanhikoski
PuheenjohtajaPia-Lena Närhi
PöytäkirjanpitäjäTero Uusitalo
Pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT

22 - 40

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Kyllikki Järvelä

Tanja Kaustinen

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

21.6.2017 klo 10:00 - 14:00

Ilmoitustaulunhoitaja

Annika Rauma

KÄSITELLYT ASIAT

§	Otsikko	Sivu
22	KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	49
23	PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA	50
24	VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN LAUTAKUNNALLE	51
25	YMPÄRISTÖLUPA / JARI JA PEKKA MYLLYMÄKI OY / MYLLYLÄ RN:O 10:95, MYLLYLÄ I RN:O 10:119, <NIMETÖN> RN:O 10:180, MYLLYMÄKI 2 RN:O 9.228	52
26	RAKENNUSLUPAHAKEMUS / KAUSTISEN KAUPPAKESKUS OY, PUOTIPELTO 15:656	53
27	YMPÄRISTÖLUPA / HOT-FOX OY / SYVÄOJA RN:O 10:171 JA KULMALA RN:O 10:184	54
28	SUUNNITTELUTARVERATKAISU / ASUINRAKENNUS ,PÖÖSNEVA 16:388 MÄÄRÄALA	55
29	MUOVIKERÄYSPISTE KAUSTISEN KUNTA	58
30	POIKKEAMISLUPAHAKEMUS / KESÄMÖKIN RAKENTAMINEN, KESKIPRELLI 3:96	59
31	LAUSUNTO LSSAVI/5635/2016 / POHJAVEDEN OTTAMINEN KAUSTIN KUNNAN POHJAVESIALUEELLE RAKENNETUSTA JÄRVELÄN VEDENOTTAMOSTA	60
32	RAKENNUSLUPAHAKEMUS / HEVOSTALLIN RAKENTAMINEN, RAVIPALSTA 9:212 MÄÄRÄALA	61
33	YMPÄRISTÖLUPA / ALA-VARILA MTY/ ALA-VARILA RN:O 19:187	62
34	RAKENNUSLUPAHAKEMUS / NAUTAKASVATTAMON RAKENTAMINEN, ALI-VARILA 19:187	64
35	YMPÄRISTÖLUPA / KAUSTISEN POHJAN-VEIKOT / AMPUMARATA / KRUUPPAKKA RN:O 60:37	65
36	YKSITYIS- JA METSÄAUTOTIEVERKOSTON NIMEÄMINEN	66
37	KAUSTISEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2017	67
38	VASTINE VAASAN HALLINTO-OIKEUS / LINTTITURVE OY:N VALITUS LÄNSI- JA SISÄSUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON PÄÄTÖKSESTÄ 24.3.2017 NRO 32/2017/1 (LINTTIRÄMEEN TURVETUOTANTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPA)	68
39	YMPÄRISTÖTOIMEN TIEDOTETTAVAT ASIAT	71
40	YMPÄRISTÖLUPA / LUOMALAN TURKIS OY / KIVIMAA RN:O 10:143	77

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

YMPLTK 14.06.2017 § 22 Valmistelija rakennustarkastaja Tero Uusitalo puh. 040 8262 577

Kokouskutsu on lähetetty lautakunnan jäsenille 8.6.2017. Kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on paikalla.

Esitys Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

YMPLTK 14.06.2017 § 23 Valmistelija rakennustarkastaja Tero Uusitalo puh. 040 8262 577

Eesitys

Ympäristölautakunta valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kyllikki Järvelä ja Tanja Kaustinen

VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN LAUTAKUNNALLE

YMPLTK 14.06.2017 § 24 Valmistelija rakennustarkastaja Tero Uusitalo puh. 040 8262 577

Kuntalain 51 §:n mukaan lautakunta, lautakunnan puheenjohtajat, tai johtosäännössä määrätty viranhaltija voivat ottaa lautakunnan käsiteltäväksi asian, joka kuntalain nojalla on siirretty lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan ja joissa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa tarkoitettu johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa kuntalain 89 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.

Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa:

1. lain tai asetuksen mukaista lupaa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita, eikä
2. yksikköön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita.

Kunnanhallitus tai lautakunta voi tällöin kumota alemman toimielimen päätöksen, muuttaa sitä taikka palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi.

Kokouksessa esitellään seuraavat viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat:

1. Rakennustarkastajan viranhaltijapäätökset §:t 20-37 /2017
2. Ympäristötarkastajan viranhaltijapäätökset §:t 1 - 2 /2017

Esitys

Lautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedokseen ja toteaa että se ei käytä otto-oikeuttaan viranhaltijoiden päätöksiin.

Päätös

Merkittiin tiedoksi

YMPÄRISTÖLUPA / JARI JA PEKKA MYLLYMÄKI OY / MYLLYLÄ RN:O 10:95, MYLLYLÄ I RN:O 10:119, <NIMETÖN> RN:O 10:180, MYLLYMÄKI 2 RN:O 9.228

YMPLTK 14.06.2017 § 25 Valmistelija ympäristötarkastaja Pia-Lena Närhi puh. 040 7393 977
Liite 1

Asia

Jari ja Pekka Myllymäki Oy on jättänyt ympäristönsuojelulain 527/2014 29 §:n mukaisen hakemuksen koskien turkiseläinkasvatustoiminnan laajentamista tiloilla Myllylä 10:95, Myllylä I 10:119, <nimetön> 10.180 ja Myllymäki 2 9:228.

Turkistilalla on 34 varjotaloa ja laajennuksen jälkeen tilalla on 41 varjotaloa, joiden yhteispituus on 2 217,5 m. Tilalla on tällä hetkellä 599 kettua ja laajennuksen jälkeen kettuja on 1 052 kpl.

Toiminnalla on Kaustisen kunnan 24.9.2008 myöntämä ympäristölupa, joka raukeaa uuden ympäristöluvan saatua lainvoiman.

Hakemuksesta on kuulutettu 3.4 - 28.4.2017 välisenä aikana Kaustisen kunnan virallisella ilmoitustaululla ja kunnan kotisivuilla www.kaustinen.fi. Hakemusta koskevat asiakirjat ovat olleet nähtävillä kunnan teknisessä toimistossa ja kuuleminen on lähetetty kirjeitse tiedoksi vaikutusalueen kiinteistön omistajille. Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia.

Esitys, yt.

Lautakunta päättää myöntää ympäristöluvan Jari ja Pekka Myllymäki Oy:n turkistilan toiminnalle kiinteistöillä Myllylä 10:95, Myllylä I 10:119, <Nimetön> 10:180 ja Myllymäki 2 9:228 liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksytty

RAKENNUSLUPAHAKEMUS / KAUSTISEN KAUPPAKESKUS OY, PUOTIPELTO 15:656

YMPLTK 14.06.2017 § 26 Valmistelija rakennustarkastaja Tero Uusitalo puh. 040 8262 577

Liite 2

Kaustisen Kauppakeskus Oy hakee rakennuslupaa varastokatoksen rakentamiseksi. Rakennuksen rakennusala tulisi olemaan 1317 m². Rakennus sijoittuu Kaustin kylään tilalle puotipelto RN:o 15:656

Kaavatilanne:

Aiottu rakennuspaikka sijaitsee vuonna 2015 hyväksytyn ja voimassa olevan keskusalueen osayleiskaavan kaava-alueella, kaavamerkinnällä KM -merkityllä alueella. Kaupallisten palvelujen alue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikköjä.

Alue tulee asemakaavoittaa. Alueelle sijoittuvan vähittäiskaupan tulee olla sellaista, joka kaupan laatu huomioon ottaen voi sijoittua keskusta-alueiden ulkopuolelle, kuten auto-, rauta-, huonekalu-, puutarha- ja maatalouskauppaa. Lisäksi alueelle voi sijoittua pääkäyttötarkoituksen liittyviä muita toimintoja. Alueelle saa sijoittua ainoastaan sellaisia vähittäiskaupan suuryksikköjä, joiden mitoitus perustuu keskustaajaman sekä sen vaikutusalueen väestöpohjan tarpeisiin. Luku KM- merkinnän alla osoittaa alueen suurimman sallitun kerrosalan.

Esitys

Ympäristölautakunta päättää rakennuslain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten perusteella myöntää haetun rakennusluvan liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin

YMPÄRISTÖLUPA / HOT-FOX OY / SYVÄOJA RN:O 10:171 JA KULMALA RN:O 10:184

YMPLTK 14.06.2017 § 27 Valmistelija ympäristötarkastaja Pia-Lena Närhi puh. 040 7393 977

Liite 3

Asia

Hot-Fox Oy on jättänyt ympäristönsuojelulain 527/2014 29 §:n mukaisen hakemuksen koskien turkiseläinkasvatustoiminnan laajentamista tiloilla Syväoja RN:o 10:171 ja Kulmala RN:o 10:184.

Tilalla on laajennuksen jälkeen 28 varjotaloa yhteispituudeltaan 1 911,5 m. Kiinteistöllä sijaitsevia muita toimintoja ovat nahoittamo-huoltorakennus, kylmä tarvikevarasto tuotantovälineille sekä kuivalantala.

Tilan maanvaraisten varjotalojen alueelta johdettavat peruskuivatusvedet käsitellään kasvillisuuskentässä ennen johtamista Perhojokeen. tilan nykyinen varjotalokanta varustetaan tiivisalustarakenteella varjotalojen purkukunnostusten yhteydessä. Tiivisalustoilta kerättävät vedet johdetaan varjotaloryhmäkohtaisiin umpikaivoihin, josta edelleen lannoitteeksi peltoviljelyyn. Lantaa ja tiivisalustojen suotovesiä toimitetaan sopimusperäisesti Natural Compost Oy:n kompostointilaitokselle.

Toiminnalla on Kaustisen kunnan 12.6.2007 myöntämä ympäristölupa, joka raukeaa uuden ympäristöluvan saatua lainvoiman.

Hakemuksesta on kuulutettu 4.4 - 3.5.2017 välisenä aikana Kaustisen kunnan virallisella ilmoitustaululla ja kunnan kotisivuilla www.kaustinen.fi. Hakemusta koskevat asiakirjat ovat olleet nähtävillä kunnan teknisessä toimistossa ja kuuleminen on lähetetty kirjeitse tiedoksi vaikutusalueen kiinteistön omistajille. Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia.

Esitys, yt.

Lautakunta päättää myöntää ympäristöluvan Hot-Fox Oy:n turkistilan toiminnalle kiinteistöillä Syväoja 10:171 ja Kulmala 10:184 liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksytty

SUUNNITTELUTARVERATKAISU / ASUINRAKENNUS ,PÖÖSNEVA 16:388 MÄÄRÄALA

YMPLTK 14.06.2017 § 28 Valmistelija rakennustarkastaja Tero Uusitalo puh. 040 8262 577

Liite 4

MRL 16 §:ssä suunnittelutarvealueella tarkoitetaan aluetta, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen. Suunnittelutarvealuetta koskevia säännöksiä sovelletaan myös sellaiseen rakentamiseen, joka ympäristövaikutusten merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista lupamenettelyä laajempaa harkintaa.

MRL 137 §:n mukaan rakennusluvan myöntäminen 16 §:ssä tarkoitettulla suunnittelutarvealueella, jolle ei ole hyväksytty asemakaavaa, edellyttää, että rakentaminen

- ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden muulle järjestämiselle
- ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä ja
- on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista

Asia:

Kiinteistölle 16:388 haetaan suunnittelutarveratkaisua 1,5 kerroksisen asuinpienitalon rakentamiseksi. Rakennuspaikalle on suunnitella myös autotallin sekä pihasauna.

Rakentamiselle haetaan erillistä MRL 137 §:n mukaista suunnittelun tarveratkaisua koska rakentamisen ympäristövaikutusten merkittävyys edellyttää MRL 16.2 §:n nojalla tavanomaista lupamenettelyä laajempaa harkintaa.

Kaavatilanne:

Aiottu rakennuspaikka sijaitsee vuonna 2015 hyväksytyn ja voimassa olevan keskusalueen osayleiskaavan kaava-alueella, kaavamerkinnällä M-merkityllä alueella. Maa- ja Metsätalousvaltainen alue. Maa- ja metsätalouteen liittyvä täydennysrakentaminen on alueella sallittu.

Rakennuspaikka:

Rakennuspaikka on noin 9000 m²:n suuruinen metsätila Mikontanhualla kiinteistöllä pöösneva 16:388. Rakennuspaikka sijaitsee pohjavesialueella.

Yhdyskuntatekninen huolto:

Alue ei sijaitse vesi- eikä jätevesiverkoston toimialueella, mutta viemäriverkoston toiminta-alueen raja on aiotun rakennuspaikan vieressä. Hakija hakee liittymälupaa vesi- ja jätevesiverkostoon liittymiseksi.

Tieyhteys:

Kiinteistölle on tieyhteys Mikontanhuan yksityistieltä

Lausunnot ja naapurin kuuleminen:

Naapurikiinteistön omistajia on kuultu hankkeen johdosta. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 19.5.2017. Tekninen lautakunta 18.5.2017

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto

Pohjavesialue

Suunniteltu rakentamiskohde sijaitsee Kaustisen Oosinharjun tärkeällä pohjavesialueella (nro 1023601) ja Virkkalan vedenottamolle määrättyllä kaukosuojavyöhykkeellä. Lähin vedenottamon kaivo sijaitsee suunnitellulta rakennuspaikalta noin 350 m luoteeseen. Pohjaveden virtaussuunnan arvioidaan olevan rakennuskohteelta vedenottamon suuntaan.

Lainsäädäntö

Ympäristösuojelulain (527/2014) 17 § kieltää pohjaveden pilaamisen.

Vesilain (587/2011) 3 luvun 2 §:n mukaan pohjaveden laadun ja määrän vaarantaminen on kielletty

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen näkemyksen mukaan hakemuksen mukainen rakentaminen voidaan ennalta arvioiden toteuttaa siten, että siitä ei aiheudu ympäristönsuojelulain 17 §:n (pohjaveden pilaamiskielto) mukaisia seurauksia. Kiinteistön tulee liittyä viemäriverkostoon. Lisäksi ELY-keskus muistuttaa, että lämmitysmenetelmää valittaessa tulee huomioida eri menetelmien aiheuttamat riskit pohjavedelle. Riskejä aiheutuu erityisesti öljy- ja maalämpöratkaisuista. ELY-keskuksen käsityksen mukaan maalämpökaivoa tai maapiiriä ei voida sijoittaa suunnitellulle rakennuspaikalle aiheuttamatta YSL 17 § ja vesilain 3 luvun 2 §:n mukaisia kiellettyjä vaikutuksia. Jos alueelle kuitenkin halutaan sijoittaa maalämpökaivo tai maapiiri, tulee sille hakea lupa aluehallintovirastolta. ELY-keskuksen mukaan lupaa ei kuitenkaan tulisi myöntää.

Teknisen lautakunnan lausunto 18.5.2017

Ympäristölautakunta pyytää teknisen lautakunnan lausuntoa koskien suunnittelutarveratkaisua kiinteistölle 236-401-16-388.

Suunnittelutarvehakemuksessa haetaan ratkaisua asuinrakennuksen ja talousrakennuksen rakentamiseksi

Kyseinen kiinteistö sijaitsee Mikontanhualla jossa on voimassa Keskustan osayleiskaava. Kyseinen rakennuspaikka on osayleiskaavassa osoitettu M-alueeksi, eli Maa- ja metsätalousvaltainen alue jossa maa- ja metsätalouteen liittyvä täydennysrakentaminen on sallittu. Rakennuspaikka sijaitsee myös Virkkalan vedenottamon suojavyöhykkeellä, eli paikka koskee pohjanveden laatua ja määrä heikentävien toimenpiteiden kieltö Suunnittelutarvehakemuksen mukaan rakennus liitettäisiin kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon, joskaan rakennus ei sijoitu kunnallisen vesi- ja viemäriverkoston toiminta-alueelle.

Alueella on ennestään myönnettyjä poikkeamis- ja

suunnittelutarveratkaisuja 6 kpl. MRL §136 - 137 mukaisesti luvan myöntäminen ei saa vaikeuttaa alueen tulevaa asemakaavoitusta, eikä myöskään aiheuttaa kunnalle ylimääräisiä kustannuksia vesi- ja viemäriverkoston rakentamisen suhteen.

Alue on rakentunut kymmenen vuoden aikana talo kerrallaan, ja valtaosa taloista sijaitsee Virkkalan yksityistien varrella. Tästä aiheutuen alueen osoitteisto on nyt jo varsin epäselvä ja sekava, suurin osa taloista on Mikontanhua- osoitteisia, eikä ajoreitit eri kiinteistöille ole selvät. Tämä vaikeuttaa viranomaisten toimintaa hätätilanteissa. Koska rakentunut alue on jo tässä vaiheessa muodostunut asemakaavamaiselle tasolle, on selvää

että nykyiset myönnetyt ratkaisut vaikeuttavat olennaisesti asemakaavan laadintaa tulevaisuudessa. Myönnetyt poikkeamisluvat eivät myöskään ole yleiskaavan mukaisia, joka kuitenkin tulisi toimia ohjaavana kaavana asemakaavaa laadittaessa. Näin ollen voidaan todeta että MRL §137 mukaisesti aiempien lupien käsittelyssä olisi tullut tarkastella asemakaavan laadinnan tarvetta, mutta tässä tapauksessa yksittäisen luvan myöntäminen ei muuta asiaa enää olennaisesti.

Alueen kunnallistekniikka on rakentunut talojen välille hiljattain talosta-taloon periaatteella. Koska alue sijaitsee toiminta-alueiden ulkopuolella, ovat kiinteistöjen omistajat ja rakennushankkeeseen ryhtyvät kustantaneet kunnallistekniikan rakentamiskulut sekä liittymiskulut kaikkinaensa. Ongelmaksi muodostuu kuitenkin tilanteet joissa aiemmin rakennettuihin talohaaroihin liitetään useampia talohaaroja, jolloin nämä yksittäiset talohaarat muuttuvat runkojohdoiksi ja siirtyvät vesi- ja viemärilaitoksen ylläpitämisiksi. Kun verkosto on rakentunut vailla kokonaissuunnittelua, ei verkoston taloudellinen eikä tekninen toimintakyky ole parhaimmillaan, eikä luvan myöntäminen näin ollen täytä MRL §136 ja §137 ehtoja. Nyt käsiteltävä lupa rakentuisi kuitenkin olemassa olevan verkoston varrelle, jolloin tämän yksittäisen luvan vaikutukset jäävät pieniksi.

Tekninen lautakunta katsoo että kyseinen suunnittelutarveratkaisun myöntäminen ei olennaisesti toimi MRL §136 ja §137 vastaisesti. Tämä tarkastelu ja tulkinta perustuu tähän yksittäiseen tapaukseen.

Tulevaisuudessa alueen maankäyttöä tulisi kuitenkin tarkastella asemakaavatasolla jotta alueen yhdyskuntatekniikka ja liikennejärjestelyt voidaan suunnitella kunnan etujen mukaisesti.

Koska alue sijaitsee pohjavesialueella ja Virkkalan vedenottamon suojavyöhykkeellä, tulee lupaehdoissa myös huomioida pohjaveden määrään ja laadun vaarantamista koskevat ehdot.

Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisussa tulisi tulevaisuudessa suorittaa asemakaavan laadinnan tarvetarkastelua aiemmassa vaiheessa jotta MRL §136 ja §137 mukaiset täytyisivät.

Esitys

Ympäristölautakunta päättää rakennuslain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten perusteella myöntää haetun suunnittelutarveratkaisun liitteen mukaisin ehdoin ja toteaa että tulevaisuudessa uusia rakennuspaikkoja ei voi myöntää alueelle ilman laajempaa suunnittelua kaavoituksen avulla.

Päätös

Hyväksyttiin

Pöytäkirjaan merkittiin että Pertti Mäki-Petäjä saapui tämän pykälän alussa.

MUOVIKERÄYSPISTE KAUSTISEN KUNTA

YMPLTK 14.06.2017 § 29 Valmistelija ympäristötarkastaja Pia-Lena Närhi puh. 040 7393 977

Asia Jätedirektiiviä uudistetaan parhaillaan ja materiaalikierrätyksen tavoitteeksi on asetettu vuodeksi 2025 60 % ja 2030 70%. Tämän takia Ab Ekorosk Oy on aloittanut muovien erilliskeräyksen yli 10 huoneiston taloyhtiöissä. Myös muita yksityistalouksia kannustetaan erilliskeräämään muovia.

Suomen Pakkauskierrätys Rinki kerää Suomessa 550 keräyspisteellä muovia ja katsovat kattavansa koko maan muovinkeräystarpeet näillä pisteillä. Ab Ekorosk Oy:n alueella RINKI Oy:llä on 2 keräyspistettä, jotka sijaitsevat Pietarsaassa ja Kokkolassa, mitkä ovat Kaustisen kunnan kannalta ovat kaukana. Kunnan saamien kyselyiden perusteella Kaustisen kunnan alueella kaivataan myös muovinkeräyspistettä.

Asia Ympäristölautakunta esittää vaatimuksensa Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:lle järjestää Kaustisen kunnan alueelle muovinkeräyspisteen. Mikäli RINKI Oy ei järjestä muovinkeräyspistettä Kaustisen kunnan alueelle, esitetään että RINKI Oy esittää asian edelleen Ab Ekorosk Oy:lle.

Päätös Hyväksytty

POIKKEAMISLUPAHAKEMUS / KESÄMÖKIN RAKENTAMINEN, KESKIPRELLI 3:96

YMPLTK 14.06.2017 § 30 Valmistelija rakennustarkastaja Tero Uusitalo puh. 040 8262 577

Liite 5

Rantarakentamisen poikkeaminen

Hakemus: Rakennuspaikka Kaustisen kunta RN:o 236-401-3-96, noin 16470 m²

Rakennustoimenpide: Hakija hakee rantarakennuksen poikkeamista enintään 100 m²:n suuruisen vapaa-ajan asunnon, 35 m²:n suuruisen vierasmajan ja 15 m²:n suuruisen saunan rakentamiseksi.

Toimivalta:
Kaustisen kunta

Kaavatilanne:
Alueella ei ole kaavaa

Poikkeamista haetaan rantarakentamisen takia, koska aiottu rakennuspaikka sijoittuu Isojärven rantaan.

Lausunnot:
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselta on pyydetty lausunto hankkeesta. Lausuntoa ei ole saatu määräaikaan mennessä.

Esitys rak.tark:

Ympäristölautakunta päättää rakennuslain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten perusteella myöntää haetun poikkeamisluvan liitteen mukaisin ehdoin ja toteaa että jatkossa uusia rantarakennuspaikkoja ei voida myöntää isojärvelle ilman kokonaisvaltaista kaavallista tarkastelua, koska muuten vaarannetaan MRL 73 pykälän sisältövaatimukset.

Päätös

Hyväksyttiin

LAUSUNTO LSSAVI/5635/2016 / POHJAVEDEN OTTAMINEN KAUSTIN KUNNAN
POHJAVESIALUEELLE RAKENNETUSTA JÄRVELÄN VEDENOTTAMOSTA

YMPLTK 14.06.2017 § 31 Valmistelija ympäristötarkastaja Pia-Lena Närhi puh. 040 7393 977

Asia

Kaustisen kunta hakee vesilain mukaista lupaa pohjaveden ottamiseen 400 m³/d kuukausikeskivertona laskettuna Kaustin pohjavesialueelle rakennetusta Järvelän vedenottamosta noin 2 km Kaustisen keskustan kaakkoispuolella. Vedenotolla varmistetaan asukkaiden ja teollisuuden vedensaantia kunnan alueella. Vedenottamon rakentamisella voidaan parantaa myös vedenhankinnan varmuutta häiriötilanteissa.

Vedenottamona toimii siiviläputkikaivo. Vesi johdetaan alkaloitavaksi Tanhuanpään vedenottamolle. Vedenottamo sijaitsee tilalla Rantapelto 236–401-14-658. Kaustisen kunta on ostanut tilasta noin 1,7 hehtaarin suuruisen määrälän vedenottamotoimintaa varten.

Hakemuksen mukaan vedenotosta ei aiheudu haitallisia vaikutuksia vedenoton vaikutusalueella.

Lausunto

Ympäristölautakunta puoltaa vedenottamon rakentamista, mutta huomauttaa, että kaavoituksessa alue on merkitty pientaloalueeksi, mikä tulee huomioida myös vedenottoa suunnitellessa. Lisäksi tulee lähialueiden peltoviljely huomioida luvassa mahdollisin rajoituksin mm. lannoitteiden käytössä. Ympäristölautakunnan mielestä esitetty tarkkailusuunnitelma on riittävä.

Lausunto on lähetetty ympäristölautakunnan jäsenille sähköpostitse.

Päätös

Lausunto on hyväksytty

RAKENNUSLUPAHAKEMUS / HEVOSTALLIN RAKENTAMINEN, RAVIPALSTA 9:212 MÄÄRÄALA

YMPLTK 14.06.2017 § 32 Valmistelija rakennustarkastaja Tero Uusitalo puh. 040 8262 577

Liite 6

Kiinteistölle ravipalsta haetaan rakennuslupaa hevostallin rakentamiseksi. Rakennuksen kerrosala tulisi olemaan 225 m². Rakennus sijoittuu Kaustin kylään tilalle ravipalsta RN:o 9:212 M601

Kaavatilanne:

Aiottu rakennuspaikka sijaitsee 2006 hyväksytyn ja voimassa olevan Järvelä-Salonkylä osayleiskaavan kaava-alueella, kaavamerkinnällä M merkityllä alueella. M merkintä on kaavassa määritelty seuraavasti:

MAA- ja METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, Maa- ja metsätalouteen liittyvä täydennysrakentaminen on alueella sallittu. Pohjavesialueilla rakentamista ja toimimista rajoittavat vesilain ja ympäristösuojelulain mukaiset pohjaveden muuttamis- ja pilaamiskiellot.

Esitys

Ympäristölautakunta päättää rakennuslain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten perusteella myöntää haetun rakennusluvan liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

YMPÄRISTÖLUPA / ALA-VARILA MTY/ ALA-VARILA RN:O 19:187

YMPLTK 14.06.2017 § 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pia-Lena Närhi puh. 040 7393 977

Liite 7

Asia

Ali-Varila MTY on jättänyt Kaustisen kunnan ympäristölautakunnalle ympäristönsuojelulain (527/2014) 39 §:n mukaisen ympäristölupahakemuksen, joka koskee eläinsuojan toimintaa ja laajennusta Kaustisen kunnan Kaustin kylässä tilalla Ali-Varila RN:o 19:187.

Hanke koskee olemassa olevan emolehmäkasvatustoiminnan laajentamista. Tilalla on 20.11.2012 umpeutunut ympäristölupa, jonka mukaan tilalla voidaan pitää 31 lypsylehmää, 20 hiehoa, 25 emolehmää, 10 lihanautaa ja 15 alle 8 kk:n ikäistä nuorkarjaa. Tilan tuotantosuunta muuttui ennen luvan umpeutumista ja 22.11.2012 tehdyn muistion mukaan tilalla tehdään emolehmien välitystoimintaa ja tilalla pidetään eläimiä tuotantoerinä. Muistion mukaan tilan ei tarvinnut silloisen lainsäädännön puitteissa hakea ympäristölupaa kuin siinä tapauksessa että toiminnan eläinmäärä ylittää silloisen eläinyksikkölaskelman 210 eläinyksikköä. Muistion mukaan eläinsuojassa pidetään 6-18 kk ikäisiä lehmävasikoita 100 kpl ja 6 siitossontia.

Tilalla ollaan laajentamassa tuotantoa rakentamalla uusi sonnikasvattamo, johon tulee 130 eläinpaikkaa. Nykyisen emopihattona toimineen hallin yhteyteen on aloitettu rakentamaan ruokintapaikkaa ja jaloittelutarhaa emoille, joka valmistuu vuoden 2017 aikana. Alue tullaan kattamaan kokonaisuudessa. Lypsykarjanavetan takana on myös käytössä ollut jaloittelutarha, jota laajennetaan tässä yhteydessä ja se myös tullaan kattamaan kokonaisuudessa. Kaikki jaloittelutarhat ovat betonipohjaisia. Aikaisemmin eläinkäytössä olleet rehusiilot jäävät pois eläinkäytöstä ja niihin tulee kuivikevarastot.

Lupahakemuksesta kuulutettiin 28.4 – 29.5.2017 välisenä aikana Kaustisen kunnan virallisella ilmoitustaululla ja kunnan kotisivuilla. Hakemusta koskevat asiakirjat ovat olleet nähtävillä kuulutusajan Kaustisen kunnan teknisessä toimistossa ja kuulutus on lähetetty kirjeitse tiedoksi vaikutusalueen kiinteistöjen omistajille. Hakemuksesta on jätetty yksi muistutus.

Ympäristötarkastaja suosittelee laajennuksen tekoa satelliittina tilan "vanhan talon" yhteyteen valtatie 13 länsipuolelle nykyisen tilan ahtauteen ja naapurikiinteistöjen läheisyyteen viitaten. Laajennuksen teko satelliittina ei vaikuta ko. alueen lähteisiin, mikäli kaikki suojaukset tehdään asianmukaisesti.

Esitys, yt.

Lautakunta päättää myöntää ympäristöluvan Ali-Varila MTY:n eläinsuojan toiminnalle tilalle Ali-Varila RN:o 19:187 liitteen mukaisesti.

Päätös

Lautakunnan puheenjohtaja esitti, ettei lupaa myönnetä muttei saanut kannatusta.

Muistutus tulee huomioida lupapäätöksessä.

Ympäristölupa hyväksyttiin.

Kimmo Kuorikoski saapui ennen pykälän käsittelyä klo. 19:35.

RAKENNUSLUPAHAKEMUS / NAUTAKASVATTAMON RAKENTAMINEN, ALI-VARILA 19:187

YMPLTK 14.06.2017 § 34 Valmistelija rakennustarkastaja Tero Uusitalo puh. 040 8262 577

Liite 8

Ala-Varilan MTY hakee rakennuslupaa nautakasvattamon rakentamiseksi. Rakennuksen rakennusala tulisi olemaan 2066 m². Rakennus sijoittuu Kaustin kylään tilalle Ali-Varila RN:o 19:187

Kaavatilanne:

Aiottu rakennuspaikka sijaitsee 2006 hyväksytyn ja voimassa olevan Järvelä-Salonkylä osayleiskaavan kaava-alueella, kaavamerkinnällä AM merkityllä alueella. AM merkintä on kaavassa määritelty seuraavasti:

KOTIELÄINTILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE, Alue on varattu nykyisille talouskeskuksille, Lisärakentaminen tulee keskittää ensisijaisesti nykyisten rakennusten läheisyyteen. Katkoviiva osoittaa 100 m suojaetäisyyttä muiden asuntoalueiden asuinrakennuksiin.

Esitys

Ympäristölautakunta päättää rakennuslain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten perusteella myöntää haetun rakennusluvan liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin

Lautakunnan puheenjohtaja esitti, ettei lupaa myönnetä, asuinrakennusten läheisyyden takia, muttei saanut kannatusta.

YMPÄRISTÖLUPA / KAUSTISEN POHJAN-VEIKOT / AMPUMARATA / KRUUPPAKKA RN:O 60:37

YMPLTK 14.06.2017 § 35 Valmistelija ympäristötarkastaja Pia-Lena Närhi puh. 040 7393 977

Liite 9

Asia

Kaustisen Pohjan-Veikot ovat jättäneet ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristölupahakemuksen Kaustisen kunnan ympäristölautakunnalle 8.11.2016. Hakemuksessa haetaan ympäristölupaa olemassa olevalle toiminnalle ja samalla haetaan YSL 199 §:n mukaista aloittamista muutoksenhausta huolimatta.

Hakemuksessa haetaan lupaa kolmelle haulikkoradalle, hirviradalla sekä rakennettaville pistooliradalle 25/50 metriä ja kiväärirata 300 metriä. Kaikki muut radat paitsi hirvirata ovat Kaustisen Pohjan-Veikkojen hallinnoimia. Laajuudeltaan toiminta pysyy hyvin samankaltaisena.

Ampumaradalla on Vaasan lääninhallituksen perustamislupa vuodelta 1988, Perhojokilaakson kansanterveystyön kuntaliiton valvontajaoston sijoituspaikkalupa vuodelta 1988 ja Kaustisen kunnan rakennuslautakunnan myöntämä rakennuslupa vuodelta 1989. Ampumarata sijaitsee Kaustisen kunnan omistamalla kiinteistöllä Kruupakka RN:o 60:37, ja ampumarata-alueelta on uusittu vuokrasopimus Kaustisen Pohjan-Veikkojen kanssa 2016. Alueella on Kaustisen kunnan keskustan osayleiskaava, missä ampumarata-alue on merkitty osa-aluemerkinnällä ampumarata ja siihen liittyvine toimintoineen.

Esitys, yt

Kaustisen kunnan ympäristölautakunta päättää myöntää ympäristöluvan Kaustisen Pohjan-Veikon ampumaratatoiminnalle kiinteistöllä Kruupakka RN:o 60:37 liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin

Ympäristölautakunta	§ 19	05.04.2017
Ympäristölautakunta	§ 36	14.06.2017

YKSITYIS- JA METSÄAUTOTIEVERKOSTON NIMEÄMINEN

YMPLTK 05.04.2017 § 19

Kokkolan kaupungin pelastuslautakunta on esittänyt Keski- Pohjanmaan ja Pietarsaaren pelastusalueen peruskunnille yksityis- ja metsäautotieverkoston nimeämistä ja teiden ottamista teiden ottamista kunnan viralliseen osoitejärjestelmään sekä teiden viitoittamista maastossa.

Kaustisen kunnan alueella yksityistiet on pääosin nimetty, mutta metsäautotieverkostoa ei ole nimetty.

Alustava nimiehdotus on esillä Kaustisen kunnan kotisivuilla.

Esitys Ympäristölautakunta käsittelee alustavat nimiehdotukset ja päättää informoida kuntalaisia seuraavassa kuntatiedotteessa mahdollisuudesta osallistua teiden nimeämiseen.

Päätös Hyväksyttiin

YMPLTK 14.06.2017 § 36

Yksityis- ja metsäautotieverkoston nimeämistä varten on kuntalaisilta tullut uusia nimiehdotuksia ja ne on päivitetty alustaviin karttoihin.

Esitys Ympäristölautakunta hyväksyy yksityis- ja metsäautotieverkoston nimet ja nimet päivitetään opaskarttoihin sekä viitoitetaan maastossa.

Päätös Hyväksyttiin

KAUSTISEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN VALVONTAOHJELMA
VUODELLE 2017

YMPLTK 14.06.2017 § 37 Valmistelija ympäristötarkastaja Pia-Lena Närhi puh. 040 7393 977

Liite 10

Asia

Ympäristönsuojelulain 168 §:n mukainen valvontasuunnitelma vuodelle 2017. Valvontasuunnitelma perustuu valvontaohjeistukseen (valvontasuunnitelmaluonnos) , joka hyväksyttiin ympäristölautakunnassa 5.4.2017 §18.

Valvontaohjelma vuodelle 2017 ei ole julkinen asiakirja. Asianomaiset saavat tietää aikataulut ja valvontaluokkansa, muutoin asiakirjat eivät ole julkisia. Valvontaohjelma on laadittu vuodelle 2017 ja uusi valvontaohjelma esitetään vuosittain. Ympäristölautakunnalle esitetään myös vuosittain raportti, missä käydään läpi valvontaohjelman toimivuus, valvotut kohteet ja muut siihen liittyvät asiat.

Vuoden 2017 valvontaohjelma on esitetty liitteessä. Liite ei ole julkinen.

Päätös

Hyväksyttiin

VASTINE VAASAN HALLINTO-OIKEUS / LINTTITURVE OY:N VALITUS LÄNSI- JA SISÄSUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON PÄÄTÖKSESTÄ 24.3.2017 NRO 32/2017/1 (LINTTIRÄMEEN TURVETUOTANTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPA)

YMPLTK 14.06.2017 § 38 Valmistelija ympäristötarkastaja Pia-Lena Närhi puh. 040 7393 977

Asia

Vaasan hallinto-oikeus on varannut Kaustisen ympäristönsuojeluviranomaiselle tilaisuuden antaa kirjallisen vastineen Linttiturve Oy:n valituksesta koskien Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä 24.3.2017 Nro 32/2017/1, Linttirämeen turvetuotantoalueen ympäristölupa.

Vastineessa on ilmoitettava diaarinumero 00506/17/5115

Hakijan vaatimukset Vaasan hallinto-oikeudessa:

1. Lupapäätöksen liitekartassa 3 olevan rajoitusalueen poistaminen.
2. Lupamääräyksen 6 toisessa kappaleessa annetun määräyksen tuotannon rajoittamisesta kun tuulee lännestä kumoaminen.
3. Tuotantoajan rajaaminen päiväsaikaan - kumoaminen
4. Lupamääräyksessä 13 annettu vaatimus kalataloustarkkailusta - kumoaminen.

Hakijan perustelut:

1. Rajoitusalueen sijoittuminen tuotantoalueen itäkulmaan estää toiminnan harjoittamista kyseisen alueen piiriin kuuluvien tuotantosarkojen muillakin osilla kun kalustoa ei voida peruttaa tai mahdu kääntymään yhden saran leveydeltä. Näin ollen rajoitus tulee koskemaan 1/3 koko tuotantopinta-alasta. Lisäksi voidaan asia tulkita siten, että turpeen kääntäminen (äestys) olisi tuotantotoimintaa, mutta vetokoneen ja kääntäjän yhdistelmällä ajaminen työkone ylhäällä ei pidetä kunostus- taikka tuotantotoimena vaikka melupäästöt ovat samat.
 2. Vaatimus on lupamääräykseen liitettynä aivan liian ylimalkainen. Lisäksi puuttuu määrittämisestä pölyn leviämisen kannalta oleellisena pidettävä tieto tuulen voimakkuudesta. Ympäristönsuojelullinen tavoite jää epäselväksi. Turvetuotanto on jyrsinpolttoturpeen nostoa, jossa pölyvaikutukset ovat huomattavasti pienemmät kuin imuvaunulla tapahtuva keräily.
 3. Turvetuotannossa käytettävät koneet ovat tavallisia maataloustraktoreita apulaitteineen, joiden melutaso vastaa myös maanviljelyksen melutasoa. Turvetuotannon ollessa erittäin herkkä sääolosuhteille, katsotaan yöaikaisen rajoituksen rajoittavan turvetuotantoa haitallisesti.
 4. Linttirämeen turvetuotantoalue sijaitsee Köyhäjoen toisen latvahaaran Pajuojaan varrella ja kuivatusvesien purkupisteen etäisyys Köyhäjokeen pääuomaan on noin 2,5 km. Tuotantoalueen osuus Pajuojaan valuma-alueella on noin 2,5 %. Alueella on myös voimakkaasti ojitettuja metsiä ja 250 ha peltoa. Pajuojaan ei ole pysyvää kalastoa. Kalataloustarkkailu ei välttämättä kerro paljoakaan turvetuotantoalueen kuormituksesta esim. ravinnepitoisuuksien osalta ja näin ollen hakija ei näe kalataloudellisen tarkkailun tarkoituksenmukaisuutta. Hakija hyväksyy lupaan sisältyvän muun vesistötarkkailun ja katsoo että luovassa määrätty kompensatio kalatalousmaksun muodossa on riittä-
-

vä.

Ympäristölautakunnan lausunto

Kaustisen kunnan ympäristölautakunta antaa seuraavan lausunnon Linttiturve Oy:n valituksesta Vaasan hallinto-oikeuteen koskien Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä 24.3.2017 Nro 32/2017/1, Linttirämeen turvetuotantoalueen ympäristölupa:

Vaasan hallinto-oikeuden diaarinumero 00506/17/5115.

Linttiturve Oy:n vaatimus kumota lupamääräyksessä 6 annettu määräys tuotannon rajoittamisesta kun tuulee lännestä on kohtuullinen. Mikäli lupamääräys pidetään voimassa, tulee määräys tarkentaa mm. tuulen voimakkuuden osuudelta sekä määritellä tarkemmin mikä on länsituuli tai muuttaa määräystä muotoon kun tuuli on asutusta kohti. Itse määritelmä "länsi" on yleismalkainen ja voi tarkoittaa kaikkia tuulia pohjois- ja eteläsuunnan väliltä tai pelkästään suoraan lännestä tulevaa tuulta ilman poikkeusta pohjoiseen tai etelään.

Tuotantoalueella on seurattava tuulen suuntaa ja nopeutta luotettavalla tavalla, esimerkiksi tuulipussilla ja käsikäyttöisellä tuulimittarilla. Asutuksen lähellä on tarpeen mitata vallitsevia sääoloja turvekentälle asennettavalla sääasemalla, joka voi myös tallentaa mittaustiedon mahdollisia myöhempiä tarpeita, esim. havaittujen haittojen selvittämistä varten.

Rajoitusalueen käyttörajoitukset voidaan katsoa olevan kohtuuttomat, mikäli sen vaikutusalue ulottuu 1/3 tuotantoalueeseen. Tuotannon ollessa kausiluonteista, voidaan tuotantoa ko. kalusteella verrata maatalouden liikenteeseen ja sadonkorjuuseen. Turvetuotannon ympäristönsuojeluohjeessa (Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2015, ympäristöministeriö) sanotaan, että turvetuotannon aiheuttamat meluhaitat painottuvat ilta- ja yöaikaan ja melun leviämisen kannalta suotuisiin olosuhteisiin. Melusta aiheutuvaa haittaa voidaan pienentää suojavyöhykkeiden lisäksi ajoittamalla meluisimmat työvaiheet asutuksen läheisyydessä päiväaikaan sekä käyttämällä vähän meluvia koneita. Yöaikaisen melusuojavyöhykkeen tulee olla vähintään 500 metriä. Lähellä asutusta menetelmävalinta voi olla vaikeaa, koska vähemmän pölyävä menetelmä, esim. palaturpeen nosto, voi aiheuttaa puolestaan enemmän melua. Tässä tapauksessa tulee myös huomioida se, millä kalustolla turpeen nosto tehdään ja muu lähialueen käyttö maanviljelystoiminnassa ja siitä aiheutuva melu ja verrata nämä toisiinsa.

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) koskee maankäyttöä, liikennettä ja rakentamista, mutta ohjeen mukaisia meluarvoja käytetään usein myös turvetuotannon lupamääräyksissä. Asumiseen käytettävillä alueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää ulkona melun A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa (klo 7–22) 55 dB eikä yöohjearvoa (klo 22–7) 50 dB. Uusilla alueilla on melutason yöohjearvo kuitenkin 45 dB. Turvetuotanto on erittäin säariippuvainen toimintaa, joka lisäksi on kausiluonteista. Keskimääräinen tuotantoaika on noin 40 vuorokautta vuodessa, jolloin tuotannon rajoittamista päiväsaikaan voidaan pitää kohtuuttomana. Maaston muodot, käytettävissä olevat koneet sekä alueen muu vastaavien koneiden yöllinen käyttö tulee

huomioida melurajoituksissa. Myös turpeen ääntä vaimentava vaikutus tulee huomioida niin rajoitusalueen määrittämisessä kuin melutason määrittämisessä.

Karttatarkastelun perusteella lähimmät asutukset ovat miltei 400 m etäisyydellä ko. rajoitusalueesta. Melun ja pölyn leviämismallinnusta tulisi miettiä huomioiden myös maastolliset seikat sekä mahdollinen puusto alueella. Myös tuotantotapa vaikuttaa mm. pölyämiseen ja jysinturpeen nosto on yksi turvetuotantomuodoista, jonka pölyäminen ei ole niin suurta.

Köyhäjoken yleistilaa on parannettu mm. kunnostamalla Köyhäjokea, mutta sen ekologinen tila on erittäin herkkä muutoksille ja kuormituksille. Näin ollen Kaustisen kunnan ympäristöviranomaisen katsoo, että vesistö tarkkailua tulee tehdä myös Linttirämeen turvetuotantoalueen osalta. Kalataloudellinen velvoite katsotaan olevan kohtuuton, mikäli kompensatiota tehdään korvauksin. Myös alueen muu käyttö tulee huomioida velvoitteita asettaessa ja niiden osuus mm. ravinteiden osalta tulisi arvioida kalataloustarkkailuvelvoitteita asettaessa yhdelle toimijalle.

Päätös

Hyväksyttiin

YMPÄRISTÖTOIMEN TIEDOTETTAVAT ASIAT

YMPLTK 14.06.2017 § 39 Valmistelija ympäristötarkastaja Pia-Lena Närhi puh. 040 7393 977

Asia

HÄIRIÖILMOITUS:

Findest Protein Oy, STEP:n biokattila on ollut vian vuoksi pois käytöstä ajalla 15.2 klo 10.00 - 17.2.2017 klo 18.00. Tänä aikana Findest Protein Oy:n hajukaasut on johdettu biofiltterille kattilan sijaan. tilanteesta on saattanut aiheutua normaalia voimakkaampaa hajua.

Ab Alholmens Kraft Oy: Länkkjärvenneva 11.4.2017: Sulamisvesi menee Länkkjärvennevan altaille menevän ojan reunan yli. Vuoto johtuu isoista sademääristä sekä yhtäaikaisesta kevättulvasta. Tilanne menee nopeasti itsestään o hi. Penkkaa korotetaan syksyllä 2017. Pannejää kentällä on jo sulanut.

Ab Alholmens Kraft Oy: Vähä-Vehkaneva 11.4.2017. Kovat sateet yhdistettynä lumen sulamiseen on johtanut poikkeuksellisen haastaavaan kevättulvaan tämän PV-kentän ympärillä. Sulamisvesi työntyy nyt reunan yli sisään PV-kentälle. Yöpakkaset rauhoittaa todennäköisesti tilannetta itsestään lähiaikoina. Seuraamme tulvatilannetta ja yritämme korottaa penkat kun on mahdollista.

STEP OY. Kaustisen biohöyrylaitos ympäristötiedote 2016

ELY-keskuksen vastine 31.3.2017 koskien nahoituspurujen polttoa STEP:in lämpölaitoksella: Suomen Teollisuuden Energiapalvelut-STEP Oy on jättänyt Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) esityksen nahkontapurun lisäämisestä Kaustisen höyryvoimalaitoksen polttoainevalikoimaan ja polttamisesta K1-energiantuotantoyksikössä. Esityksen mukaan K1-yksikössä poltettaisiin nahkontapurua talvisin noin 3 kuukauden ajan, yhteensä noin 600 t/v. Nahkontapuru on pääosin sahanpurua, joka sisältää noin 4,5 % turkiseläinten rasvaa sekä pieniä määriä muita epäpuhtauksia turkiseläinten nahkonnasta.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus katsoo, että nahkontapurua voidaan polttaa STEP Oy:n Kaustisen kattilalaitoksella, kun riittävät palamisolosuhteet täyttyvät. ELY-keskus katsoo, että riittävät palamisolosuhteet varmistetaan, kun palamislämpötila on vähintään 850 astetta ja savukaasujen viipymäaika 2 sekuntia. Toiminnanharjoittajan tulee osoittaa ensimmäisen kerran nahkontapurua polttaessaan, että riittävät palamisolosuhteet toteutuvat.

KAUSTISEN TURKISREHU OY.

Lähtevä vesi 22.3.2017. biologinen hapenkulutus ok, muut ylittyvät. K-P ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos on päättänyt 30.5.2017, että Kaustisen Turkisrehu Oy saa harjoittaa vaarallisten kemikaalien vähäistä käsittelyä ja varastointia.

FINDEST PROTEIN OY:

Lähtevä 22.3.2017. Toiminut lupaehtojen mukaisesti Puhdistamo: 26.4.2017, tyyppi ylittynyt.

VOITTO TUOMINIEMI, JÄRVIRÄMEIKKÖ: Vesistötutkimus 21.3.2017 (Perhojen yt)

VARILA JUHA JA KAIJA:

Hoikkaneva lohkot 1 ja 2: 20.3, 18,4, 24.4, 4.5.2017

T ja J. KIVIOJA OY: Possakkoneva 8.3, 15.5.2017

KVT-Vesihuolto Oy, päästötarkkailu 22.3.2017: Salmonellaa todettiin teollisuusviemärissä. Lähtevässä vedessä E-colia ja Enterokokit. Linja 1 pois käytöstä näytteenoton aikana. Ammoniumtyppi ja nitrifikaatioaste eivät täytä tarkkailutuloksia.

HAJATEK OY: Ketosennevan vesistö (Perhojen yt) 20.3.2017

TARKKAILUILMOITUKSET, Alholmens Kraft Oy:

Ketosenneva vk:11, 13, 14, 15, 16, 17, 19/2017

Kannistonneva vk: 11, 14, 15, 16, 21/2017

Länkkjärvenneva vk: 11, 14, 15, 16, 17, 19, 21/2017

Lähdenneva vk: 14, 15, 16, 17, 21/2017 kaivuutyöt menossa

ELY-keskuksen **ADVEN** lausunto 11.5.2017:

ELY-keskus katsoo, että Adven Oy:n ei tarvitse tässä vaiheessa jättää Kaustisen Turkisrehu Oy:lle lämpöä ja höyryenergiaa tuottavaa energiantuotantolaitosta koskevaa ympäristölupahakemusta aluehallintovirastoon. Ylimääräinen luvituskierrös ei antaisi mitään ympäristönsuojelullista lisähyötyä. Energiantuotantolaitoksen tulee täyttää ns. PiPo-asetuksen (750/2013) vaatimukset 1.1.2018 alkaen. Kun Kaustisen Turkisrehu Oy seuraavan kerran hakee toiminnalleen ympäristölupaa, sisällytetään energiantuotantolaitosta koskevat määräykset siinä yhteydessä uuteen ympäristölupaan.

PERHOJOEN YHTEISTARKKAILU: Vesistötutkimus

Näytteenottovuorokautena 21.3.2017 Kokkolan havaintoasemalla satoi 2,3 mm ja päivän lämpötila vaihteli -3,3 ja 2,1 C välillä. Näytteenottovuorokauden ja maaliskuun keskivirtaama oli Tunkkarin virtaamamittausasemalla olivat lähellä vertailukauden (1991–2010) maaliskuun keskiarvoa ja Kaitforsin mittausasemalla noin puolet pienempiä.

Pääuoman vesi oli tyypilliseen tapaan hapanta ja sähkönjohtavuuden arvot tyypillisellä tasolla. Pääuoman happitilanne oli hyvä alajuoksulla, mutta pääuoman yläosassa pisteillä P10A ja P11 happitilanne oli välttävä ja pisteellä P13 tyydyttävä. Vesi oli runsashumuksista CODMn-arvojen ja tummaa väriarvojen perusteella. Typpi- ja fosforipitoisuuksien perusteella pääuoman vesi oli rehevällä tasolla. Ravinne- ja CODMn -pitoisuudet sekä bakteerimäärät olivat pienimpiä yläjuoksulla pisteessä P13. Kaustisella (P7A, P7) vesi oli hygieeniseltä laadultaan tyydyttävää ja alempana joessa (P3, P5, P6A) välttävää.

Patananjoen ja Halsuanjoen veden laaduissa ei ollut suuria eroja pääuoman veden laatuun verrattuna. Halsuanjoen yläosalla ravinnepitoisuudet olivat hieman alhaisempia kuin pääuomassa, mutta myös Halsuanjoen vesi oli ravinneluokitukseltaan rehevällä tasolla. Happitilanne oli välttävä-tyydyttävä. Halsuan jätevedenpuhdistamon alapuolisella näytepisteellä (Ve2) ravinnepitoisuudet ja bakteerimäärät

olivat aavistuksen korkeampia kuin puhdistamon yläpuolisella pisteellä (Ve1). (Helena Puro, Limnologi).

Köyhäjoen haarassa (Kö1) vesi oli pääuomaa ravinnepitoisempaa, humuspitoisempaa ja sameampaa. Happitilanne oli hyvä ja veden hygieeninen tila välttävä.

Ullavanjoen vesi oli humuspitoista, tummaa ja rehevää. Happitilanne oli tyydyttävä keski- ja alaosassa ja välttävä yläosassa. Alaosassa (U1) hygieeninen tila oli välttävä ja muilla pisteillä (U2, U3) hyvä. Happitilanne oli huonompi Ullavan jätevedenpuhdistamon ylä- kuin alapuolella. Korpilahdenojan vesi oli rehevää, runsashumuksista ja erittäin sameaa. Sähkönjohtavuuden arvot olivat koholla. Happitilanne oli välttävä ja veden hygieeninen tila oli hyvä. Kokkolan Nahan jätevedenpuhdistamon alapuolisella pisteellä (K3) veden laatu ei juuri poikennut puhdistamon yläpuolisen näytepisteen (K4) veden laadusta. Kuikkisen ojan (Ku2) näytepisteestä ei saatu näytettä vähäisen vesimäärän vuoksi. Peitsonperän meripisteestä (M1) otettu näyte muistutti tulosten perusteella jokivettä ja poikkesi aiemmista tuloksista. Näyte otettiin jään päältä keskeltä lahtea. Sisäisessä tarkastuksessa ei löydetty syytä poikkeaville tuloksille. (Helena Puro, Limnologi)

Hajajätevesisäätelyn muutokset, Kuntien ohjekirje

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn säätely muuttuu eräin osin. YSL (5247/2014) muutos (19/2017) ja sen perusteella annettu uusi jätevesiasetus (157/2017) tulevat voimaan 3.4.2017. Muutokset koskevat ennen 2004 voimassa olleisiin rakentamisajankohdan mukaisiin vaatimuksiin tai myönnettyyn rakennuslupaan perustuvia käyttökuntoisia jätevesijärjestelmiä, joiden sijainti määrää, milloin niiden on täytettävä jäteveden käsittelylle asetetut vaatimukset.

- Enintään 100 metrin etäisyydellä vesistöä tai merestä olevalla alueella tai vedenhankintaan käytössä olevalla tai siihen soveltuvalla pohjavesialueella on jätevesijärjestelmän täytettävä perustason puhdistusvaatimus 30.10.2019 mennessä. Etäisyys määritetään rakennuksen seinään ja huimoon otetaan rakennukset joissa muodostuu talousjätevesiä.
 - Jos kunnat ovat määritelleet nämä ranta-alueet ja pohjavesialueet lisäksi herkiksi alueiksi, tulee järjestelmän täyttää 31.10.2019 mennessä niin kutsuttu kunnan ankarampi puhdistusvaatimus.
 - Muilla alueilla sijaitsevien jätevesien käsittelyjärjestelmien on täytettävä perustason puhdistusvaatimus tai kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä riippuen ankarampi puhdistusteho vasta muun remontin yhteydessä. Tällaisia remonteja ovat mm. vesikäymälän rakentaminen tai vesi- ja viemärijohtoa koskeva luvanvarainen korjaus- ja muutostyö, jossa järjestelmää uusitaan tai kokonaisuudessaan korjataan, sekä rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva rakennuslupaa edellyttävä korjaus- ja muutostyö.
 - Sijainnin ja rakennus-, korjaus ja muutostöiden määrittelyssä on kunnan rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomaisella merkittävä rooli.
 - YSL ja hajajätevesiasetuksen muutoksella ei ole vaikutusta rakentamisen lupamenettelyihin tai niitä koskeviin kunnallisiin määräyksiin. Kunnat voivat edelleen määrätä rakennusjärjestyksessään kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän
-

luvanvaraisuudesta, vapauttamisesta luvanvaraisuudesta kunnan alueella tai osassa kunnan aluetta tai määrätä ilmoitusmenettelyn soveltamisesta kunnan alueella tai osassa kunnan aluetta.

Vastaavasti kaavoilla voidaan edelleen ohjata rakentamista vesiensuojelun kanalta sopiville paikoille ja antaa kaavamääräyksiä esim. rakennuspaikan koosta ja vesihuollon järjestämisestä.

- Ikään perustuva vapautus ei muutu. Kiinteistön jätevesistä ei tule aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa ja jätevesijärjestelmä on käyttökuntoinen ja kiinteistöllä vakituisesti asuvat ovat täyttäneet 68 vuotta ennen 9.3.2011 ovat vaatimuksesta vapautuneita. Vapautus ei koske uudisrakennuksia eikä vapaa-ajan asuntoja. Mikäli kiinteistön hallinnassa tapahtuu muutos eikä ikäperuste enää toteudu, raukeaa vapautus. Jos jätevesistä aiheutuu ympäristön pilaantumisen vaaraa voi kunnan ympäristönsuojeluviranomainen puuttua asiaan.
- Kiinteistöt, joilta edellytetään puhdistusvaatimusten täyttämistä **31.10.2019** mennessä voi hakea poikkeamista kunnan viranomaiselta enintään 5 vuodeksi kerrallaan. Hakemuksesta myönnetty poikkeamus raukeaa, jos kiinteistön käyttö muuttuu siten, että kuormitus lisääntyy tai omistus tai hallinta vaihtuu.
- Kohtuuttomuutta arvioitaessa kriteerit eivät muutu. Huomioidaan edelleen ns. sosiaaliset perusteet, ikä, pitkäaikaistyöttömyys, sairaus tai muu rinnastettava tekijä.
- Tyhjennysvälit eivät ole muuttuneet (minimi 1 krt/vuosi)
- Puhdistusvaatimukset eivät ole muuttuneet (Orgaaninen aines 8+%, kokonaisfosfori 70% ja kokonaistyyppi 30% puhdistusteho) Ankarampi puhdistusteho on orgaanisen aineksen osalta 90%, kokonaisfosfori 85 % ja kokonaistyyppien osalta 40%
- Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvoo toimialueellaan ettei haja-asutusken jätevesistä aiheudu ympäristön pilaantumista. Valvonnan merkitys korostuu kun määräaikaan sidottu automaattinen korjausvelvoite poistuu.
- Ranta- ja pohjavesialueilla velvoitteet korjata järjestelmiä siirtyvät vuodella eteenpäin.

YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO KELIBER OY:N KALAVEDEN TUOTANTOLAITOKSEN YVA-OHJELMASTA

- Hankekuvaus on yleisluontoinen
- Toiminnassa syntyvien jätteiden laatu pitää tuntea ja luokitella, jotta tiedetään sijoitusalueiden tarvittavat suojausrakenteet ja suojaustaso sekä jätealueiden luokittelu.
- Prosessissa tarvittavan veden kokonaismääräksi on arvioitu 160m³/h. Raakaveden otto joko Vissavedestä tai Perhonjoesta. Vissaveden osalta tulee selvittää säännöstelyn vaikutus ja sen myötä mahdollisuus vedenottoon.
- Raakaveden käsittelyprosessista syntyvät lieitteet ja niiden sijoituspaikka tulee selvittää.
- YVA-selostukseen tulee arvioida tarvittavan raakaveden, hulevesien ja jätevesien määrät. Jätevesien käsittelyprosessi tulee selvittää
- Jätevesien määrä, prosessista poistuvien jätevesien käsittely ja huleveden poistoreitit tulee selvittää.
- Prosessissa tarvittavan jäähdytysveden määrä, terveysriski ja purkupaikan lämpökuormitusvaikutus vesistöön selvitettävä.
- Liittymälupa maantiehen, erikoiskuljetusluvut, patoturvallisuuslain mukaiset tarkkailuohjelmat, vahinkovaaraselvitykset tehtävä.

- Jäteveden puhdistusprosessit ja vaihtoehtoinen purkureitti.
- Louhokset ja tuotantolaitos muodostavat hankekokonaisuuden mutta yva:t tehty erillisinä kokonaisuuksina jotka tulee huomioida ainakin tuotantolaitoksen yva:ssa
- Pintavesien arviointiohjeman nykytilan kuvauksessa harjaanjohtava johtopäätös Perhojoen ekologisesta tilasta (myös Köyhäjoen, Tastulanojan ja Vissaveden tekoaltaan osalta).
- Vesistövaikutuksiin kiinnitettävä enemmän huomioita laajuuden, haitta-aineiden kulkeutumiset, raakavedenotto, jäteveden purku jne. Myös louhokselta vesistöön johdettavien veisen yhteisvaikutus tulee selvittää.
- Liikennevaikutukset hankealuetta laajemmalla alueella tulee selvittää tarkemmin. (louhokselta malmikuljetukset, kemikaalikuljetukset tuotantolaitokselle ja asiakkaille toimitettava tuotteen kuljetus tuotantolaitokselta) myös ympäristövaikutuksiltaan.
- Kallioperän mahdolliset ruhjeet ja rikkoinaisuusvyöhykkeet ja maaperäkerrosten yhteydet Oosinharjun pohjavesialueeseen selvitettävä.
- Näytteenottosuunnitelmat esitettävä ja laajennettava
- Muinaisjäännösten huomioiminen
- Melu ja värinän vaikutus paitsi ihmisiin myös ympäristöön. Rakennusaikainen melu myös huomioitava
- Voimalaitoksen ja kemikaalitehtaan ilmapäästöt. Kuljetusten ilmapäästöt
- Asukaskysely, viihtyvyys ja elinolonselvitykset, tupailat jne järjestettävä ja selvitettävä
- Vissaveden alueen virkistyskäyttömahdollisuuksien huomioiminen ja arviointi. Terveysvaikutusten arviointi
- Onnettomuus ja poikkeustilanteisiin varautumissuunnitelmien esittäminen.
- Muuiden kuormituslähteiden selvittäminen.

Yhteysviranomainen (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus) edellyttää ettälausunnossa esitetyn lisäksi jatkotyössä ja arviointiselostuksessa huomioidaan ainakin seuraavat asiat:

- Vaihtoehtoja on edelleen syytä perustella arviointiohjelmassa esitettyä laajemmin. Lisäksi vaihtoehtoinen vedenotto joko Vissavedestä tai Perhonjoesta tulee selvittää ja perustella selostuksessa.
 - Hankeen raakaveden otto, raakaveden puhdistus prosessissa käytettäväksi, jätevedsein puhdistusjärjestelmä, hulevesien käsittely ja jäähdytysvesien käyttö ja käsittely tulee kuvata ja arvioida selostuksessa.
 - Jätevesien purkamiselle tulee tutkia myös muita vaihtoehtoja kuin ohjelmassa esitetty purkureitti
 - Kaivannaisjäte- tai jätealueiden luokittelu tulee selvittää
 - Haitta-aineiden kulkeutuminen purkuvesien mukana vesistöön tulee selvittää ja kuinka laajalle vaikutukset ulottuvat. Lisäksi vaikutukset vaikutusalueen vesistöjen kaloihin tulee selvittää laajemmin kuin nykytilanteen kuvauksessa tai tehtävissä selvityksissä on esitetty.
 - Happamien sulfaattimaiden esiintyminen ja vaikutukset tulee selvittää
 - Allasalueiden sijainti, altaiden pohja- ja suojarakenteet, hankealueen kallioperän rikkoinaisuus ja maaperä vaikuttavat haitta-aineiden
-

kulkeutumiseen, joka tulee selvittää selostusta varten.

- Energiatuotantomuoto tulee esittää ja arvioida selostuksessa
- Sivukivien haitta-aineet, jätteet ja näiden läjitysmaat tulee tutkia ja selvittää haitta-aineden mahdollinen kulkeutuminen
- Keinot, joilla varaudutaan poikkeus- ja mahdolliseen onnettomuustilanteeseen tulee huomoida selostuksessa.
- sulkemistoimenpiteet ja sulkemisen jälkeiset ympäristövaikutukset tulee huomioida YVA-selostuksessa, jotta voidaan huomoida koko elinkaaren aikaiset vaikutukset.

Esitys

Ympäristölautakunta merkitsee asiat tiedokseen

Päätös

Hyväksytty

YMPÄRISTÖLUPA / LUOMALAN TURKIS OY / KIVIMAA RN:O 10:143

YMPLTK 14.06.2017 § 40 Valmistelija ympäristötarkastaja Pia-Lena Närhi puh. 040 7393 977

Liite 11

Asia

Luomalan Turkis Oy on jättänyt ympäristönsuojelulain 527/2014 27 §:n mukaisen hakemuksen koskien turkiseläinkasvatustoimintaa tilalla Kivimaa RN:o 10:143.

Tilalla on laajennuksen jälkeen 26 varjotaloa yhteispituudeltaan 1 500,0 m. Kiinteistöllä sijaitsevia muita toimintoja ovat nahoittamo-huoltorakennus ja sen yhteydessä oleva varasto.

Tilan maanvaraisten varjotalojen alueelta johdettavat peruskuivatusvedet käsitellään kavillisuuskentässä ennen johtamista Perhojokeen. tilan nykyinen varjotalokanta varustetaan tiivisalustarakenteella varjotalojen purkukunnostusten yhteydessä. Tiivisalustoilta kerättävät vedet johdetaan varjotaloryhmäkohtaisiin umpikaivoihin, josta edelleen lannoitteeksi peltoviljelyyn. Lantaa ja tiivisalustojen suotovesiä toimitetaan sopimusperäisesti Natural Compost Oy:n kompostontilaitokselle.

Toiminnalla on Perhojokilaakson ktk:n 2.6.1977 myöntämä sijoituspaikkalupa, joka raukeaa uuden ympäristöluvan saatua lainvoiman.

Hakemuksesta on kuulutettu 3.5 - 1.6.2017 välisenä aikana Kaustisen kunnan virallisella ilmoitustaululla ja kunnan kotisivuilla www.kaustinen.fi. Hakemusta koskevat asiakirjat ovat olleet nähtävillä kunnan teknisessä toimistossa ja kuuleminen on lähetetty kirjeitse tiedoksi vaikutusalueen kiinteistön omistajille. Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia.

Esitys, yt.

Lautakunta päättää myöntää ympäristöluvan Luomalan Turkis Oy:n turkistilan toiminnalle kiinteistöllä Kivimaa RN:o 10:143 liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksytty

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Oikaisuvaatimus-oikeus	Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään	Kaustisen ympäristölautakunta, PL 10, 69601 Kaustinen
Oikaisuvaatimus, pykälät:	36
Muutoksenhakukiellot / kieltojen perusteet	Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa. <i>Pykälät: 22, 23, 24, 29, 36, 39</i>
Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen	Pvm
Valitusviranomaisen ja valitusaika	Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
	Valitusviranomaisen: Valitusaika: 30 päivää §:t 25, 26, 27, 28,30, 32, 33, 34, 35, 37, 40 Vaasan hallinto-oikeus Valitusaika 14 päivää §:t PL 204, 65101 Vaasa Muu valitusviranomaisen: Valitusaika: Valitus on jätettävä hallinto-oikeudelle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä tai tiedoksisaantitodistuksen osoittamana aikana ja kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää tai nähtäville asettamispäivää ei lueta määräaikaan. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Kaustisen kunnanvirastossa x.x.201x klo 10.00 - 14.00 ja asianosaista koskeva päätös on annettu postin kuljetettavaksi samana päivänä kun pöytäkirja on ollut nähtävänä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Muutoksenhakukiellot / kieltojen perusteet	Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. <i>Pykälät:</i> Hallintolainkäyttölaki 5 § / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. <i>Pykälät ja valituskieltojen perusteet:</i>
Valituskirja	Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuin- ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuin- ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

	<p>Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireilepanija ja maksu on valituskirjelmakohtainen.</p>
Valitusasiakirjojen toimittaminen	<p>Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.</p> <p>Valituksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.</p> <p>Sähköisen viestin (faksin tai sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.</p> <p>Valitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.</p>
Lisätietoja	

VALITUSOSOITUS

- Valitusviranomainen** Kaustisen ympäristölautakunnan päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.
- Valitusaika** Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy **24.7.2017**.
- Valitusoikeus** Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuin ympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomainen sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja asiassa yleistä etua valvova viranomainen.
- Valituksen sisältö** Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
 - valittajan nimi ja kotikunta
 - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204,65101 Vaasa, sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi)
 - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
 - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla muutosta vaaditaan
 - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla)
- Valituksen liitteet** Valituskirjelmään on liitettävä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
 - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta
- Valituksen toimittaminen** **Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.** Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös faksina tai sähköpostilla, jolloin valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot

käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
puhelin: 029 56 42780
faksi: 029 56 42760
sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
aukioloaika: klo 8 - 16.15

Oikeudenkäyntimaksu Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS HANKINTA-ASIOISSA (HAKEMUSOSOITUS)

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (Hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä (hankinnasta päättäneeltä viranomaiselta) oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnyksarvon.

I Oikaisuohje

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelystä tehtyyn ratkaisuun tyytymättömän voi vaatia hankintalain 80 - 83 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

Sähköistä tiedonantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksi- ja ilmoitus- ja tiedonantotoimitus postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksi- ja ilmoitus- ja tiedonantotoimitusta katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksi- ja ilmoitus- ja tiedonantotoimitukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteluineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:

Kaustisen kunta/ xlautakunta
PL 10
69601 KAUSTINEN
Käyntiosoite: Kappelintie 13
Sähköposti: kaustisen.kunta@kaustinen.fi

Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jon-

ka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Julkisista hankinnoista annetun lain 86 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos:

1. asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai
2. siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 78 §:n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneen saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksi-saantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava posti-osoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan ja asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolain-

käyttölain 21 §:ssä säädetään.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.

Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asiointista viranomaistoiminnassa (13/2993) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.

Valituskielto

Hankintalain 102 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 86 §:n mukaisesti.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 88 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen. Oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 226 euroa.

Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot

Markkinaoikeus, PL 118, 00131 HELSINKI
Käyntiosoite: Erottajankatu 1 - 3, HELSINKI
puh. 010 364 3300
fax. 010 364 3314
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi

OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (ERITYISALAT)

Vesi- ja energihuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivan yksikön julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankinto-oikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää vesi- ja energihuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain (erityisalojen hankintalaki) 12 §:n mukaisen kynnysarvon.

Edellä mainitun kynnysarvon alittavaan hankintaan sovelletaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) hankinto-oikaisua koskevia säännöksiä, jos hankintayksikkö on valtio, kunnan tai kuntayhtymän viranomainen, liikelaitos, julkisoikeudellinen laitos tai edellämainittujen tahojen muodostama yhteenliittymä.

I Oikaisuohje

Katso oikaisuohje ylempänä **Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus hankinta-asioissa (hakemusosoitus)**.
