

LAUSUNTO KELIBER OY:N MALMINETSINTÄLUVASTA / OUTOVESI

6/5.57.579/2020

KHALL 03.02.2020 § 29 Valmistelija ympäristötarkastaja Pia-Lena Närhi puh. 040 7393 977

Liite 3

Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) pyytää kaivoslain (10.6 .2011/621) 37 §:n nojalla Kaustisen kunnalta lausuntoa liitteenä olevasta Kaustisen kunnan alueelle kohdistuvasta malminetsintälupahakemuksesta.

Pyydämme sisällyttämään lausuntoon tiedon siitä, onko alueella tai 150 m päässä siitä asumiseen tai työntekoon tarkoitettuja rakennuksia.

Tiivistelmä

Kohdealueella on valmisteillaan louhosalueiden yleiskaava. Keliber Oy:llä on alueella voimassa olevat valtaukset, joille haetaan jatkoaikaa. Alueella ei ole luonnonsuojelualueita. Malminetsintälupaa koskevan alueen pinta-ala on 144,68 ha. Alueelle on valmisteillaan louhosalueen osayleiskaava.

Keliber Oy on kairannut Outoveden kohteelle 31 syväkairausreikää, yhteismitaltaan 2 622,8 m. Nyt haettavan malminetsintäalueen rajat pysyvät lähes samana. Hakemukseen on yhdistetty kaksi samanaikaista malminetsintälupaa, Outovesi 1 ja Outovesi 4.

Kartta alueesta on esityslistan liitteenä

Esitys kj.

Kunnanhallituksella ei ole lausuttavaa hankkeesta.

Päätös

Hyväksyttiin.
