

# Soilcon

1203

## Kaustisen kunta

**VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEEN  
LAAJENNUS VISSAVEDENTIEN JA KELIBERIN ALUEELLE**

Selostus

7.1.2020

**Soilcon Oy**  
Nikolaintie 6 A  
62200 KAUHAVA  
(06) 434 2300  
[www.soilcon.fi](http://www.soilcon.fi)

## Sisällysluettelo

VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEEN .....	1
LAAJENNUS VISSAVEDENTIEN JA KELIBERIN ALUEELLE.....	1
1. YLEISTÄ.....	3
2. NYKYTILANNE .....	3
3. VESIHUOLLON JÄRJESTÄMINEN VESIHUOLTOLAISSA.....	3
4. TOIMINTA-ALUEEN RAJAUS .....	3
5. VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEEN HYVÄKSYMINEN .....	4

### Piirustukset

Piirustuksen nimi ja mittakaava	Selitys	Päiväys	Piirustus nr
- Suunnitelmapaketti 1:5 000	Viemärlaitoksen toiminta-alue	7.1.2020	1203.107-1

## KAUSTISEN KUNTA

### KELIBERIN SIIRTOVIEMÄRI

#### 1. YLEISTÄ

Kaustisen kunnan toimeksiannosta Soilcon on tehnyt suunnitelman viemärlaitoksen toiminta-alueen laajennuksesta Vissavedentien ja Toholammintien varrelle. Esitetty toiminta-alue-alue-alue koskee viemäröintiä. Kohde sijaitsee n. kilometrin etäisyydellä Kaustisen kunnan keskustasta itään.

#### 2. NYKYTILANNE

Siirtoviemäröintisuunnitelma on laadittu tulevan Keliberin kaivoksen liittämiseksi kunnalliseen viemäriverkostoon samalla siirtoviemärin varrella oleville kiinteistöille tulee mahdollisuus liittyä viemäriverkkoon. Siirtoviemärin varrella on 18 kiinteistöä, joille on suunniteltu viemäröinti.

Suunnittelualueen viemäröinti on suunniteltu paineviemäröintinä, kiinteistöt varustetaan kiinteistökohtaisilla jätevedenpumppaamoilla tai viereiset kiinteistöt voivat liittyä yhteisellä pumppaamalla. Suunnittelualueen paineviemäreiden jätevedet johdetaan olevaan viemäriverkostoon karttaliitteen paalulla 0.

Nykyinen paineviemäri on suunniteltu samaan maastokäytävään Toholammintien pohjoispuolella sijaitsevan sähkölinjan kanssa. Toholammintien eteläpuolelle kaavaillaan kevyen liikenteen väylää ja toteutuessaan siirtoviemäri muutetaan kulkemaan samassa maastokäytävässä kevyen liikenteen väylän kanssa. Suunnitelman muutos ei kuitenkaan vaikuta esitettyyn toiminta-alueen laajennukseen.

Alue sijaitsee kantatie 63 (Toholammintie) ja kantatiestä haarautuvan Vissavedentien varrella.

#### 3. VESIHUOLLON JÄRJESTÄMINEN VESIHUOLTOLAISIA

Vesihuoltolaissa on säädetty seuraava: Vesihuoltolaitoksella tarkoitetaan vesihuoltolaissa (681/2014) laitosta, joka huolehtii yhdyskunnan vesihuollosta kunnan hyväksymällä toiminta-alueella (3 §).

Kunnan alueella toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi (7 §).

#### 4. TOIMINTA-ALUEEN RAJAUS

Toiminta-alueen rajausta muodostuu suunnitellun runkolinjan läheisyydessä olevista kiinteistöistä. Toiminta-alue-alue-alue on käytetty n. 100 m etäisyyttä viemäröinnin runkolinjasta. Lisäksi toiminta-alue-alue on laajennettu suunniteltujen kiinteistöhaarojen kohdalta. Karttaliite toiminta-alueesta, ks. 1203.107-1.

## 5. VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEEN HYVÄKSYMINEEN

Vesihuoltolaissa (681/2014): Kunta hyväksyy vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ja tarvittaessa muuttaa hyväksytyä toiminta-aluetta vesihuollosta huolehtimiseen soveltuvan laitoksen esityksestä tai, jos laitos ei tällaista esitystä ole tehnyt, laitosta kuultuaan. Ennen toiminta-alueen hyväksymistä tai muuttamista asiasta on tiedotettava riittävässä laajuudessa sekä varattava valvontaviranomaisille mahdollisuus antaa lausunto ja alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluiksi.

Toiminta-alueen tulee olla sellainen, että:

- 1) vesihuoltolaitos kykenee huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti; ja
- 2) vesihuollon kustannusten kattamiseksi perittävät vesihuollon maksut muodostuvat kohtuullisiksi ja tasapuolisiksi.

Hyväksyessään toiminta-alueen kunnan tulee toiminta-alueen eri osien vesihuollon tarpeet huomioon ottaen määrittää alueet, jotka on saatettava vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkoston piiriin, sekä alueet, jotka on saatettava laitoksen jätevesiviemäriverkoston piiriin. Hyväksymispäätöksen yhteydessä on myös asetettava tavoitteellinen yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaava aikataulu toiminta-alueen eri osien saattamiselle verkostojen piiriin.

Toiminta-alue, sillä sijaitsevat taajamat sekä vesijohtoverkoston ja jätevesiviemäriverkoston piiriin saatettavat alueet esitetään kartalla, jonka on oltava yleisesti saatavilla tietoverkossa. Toiminta-alueen hyväksymisestä on tiedotettava riittävässä laajuudessa. (8 §)

Vesihuoltolaitos huolehtii vesihuoltolain 9 §:n perusteella toiminta-alueellaan vesihuollosta yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti 8 §:ssä tarkoitetun toiminta-alueen hyväksymispäätöksen mukaisesti.

Tulisi myös huomioida (9.2.2001/119) Vesihuoltolain 3 luvun 10-11 §:ssä on mainittu kiinteistöjen liittämistä vesihuoltolaitoksen viemäriverkoston ja liittämiselvöllisyydestä vapautuminen.

Vesihuoltolain kohdassa 4 § on mainittu valvontaviranomaiset ja tämän pohjalta olisi syytä tiedustella lausuntoa paikalliselta valvontaviranomaiselta (ELY-keskukselta), kunnan terveys- ja suojeluviranomaiselta ja kunnan ympäristösuojeluviranomaiselta, ennen toiminta-alueen hyväksymistä.

Soilcon Oy

Jouni Mäenpää

Sebastian Plusisaari