

KUNTALAISALOITE PUUMALAN KOULUN TURVALLISUUDEN PARANTAMISESTA

TEKLTk 12.11.2020 § 92 Valmistelija tekninen johtaja Ilkka Närhi, puh 040 769 8668

Kaustisen kuntaan on saapunut kuntalaisaloite:

"Kuntalaisaloite koskien Puumalan koulun portaikkojen kaiteita Puumalan koulu on remontoitu hienoksi lapsia ajatellen, mutta portaikot ovat valitettavan jyrkät. Koulussa on paljon pieniä lapsia. Varsinkin esikoulun puolella on jyrkät portaat, jos niissä horjahtaa niin lapsi ei saa mistään kiinni, koska kaiteet puuttuvat. Tästä voi syntyä vakava vaaratilanne.

Rakennusteollisuuskin on määritellyt pykälän "käsijohteesta": 9 § Käsijohde
• portaassa ja luiskassa on oltava käsijohde koko pituudella ja molemmilla puolilla syöksyä • tarvittaessa oltava kaksi käsijohdetta päällekkäin lasten ja pyörätuolilla liikkuvien huomioimiseksi • käsijohteen pään on ulotuttava syöksyn alkamis- ja loppumiskohdan ohi sekä jatkuttava yhtenäisenä välitasanteella • käsijohteesta on saatava tukeva ote • julkisissa ulko- ja sisätiloissa sekä liike- ja palvelutiloissa käsijohteen on jatkuttava vähintään 300 mm syöksyn alkamis- ja loppumiskohdan ohi ja kokoontumistilojen yli 2,4 m levyisissä portaissa tai luiskissa käsijohteen on sijoitettava myös jakamaan väylä enintään mainitun mitan levyisiin osiin
Toivon, että kunta tekisi turvallisen oppimisympäristön lapsille ja lisäisi kaiteet portaikkoihin."

Tekninen toimi on parhaillaan asentamassa vanhan osan portaikkoihin käsijohteita lasten ja aikuisten turvallisuuden parantamiseksi.

Esitys tekninen johtaja

Tekninen lautakunta toteaa, että tekninen toimi on toteuttamassa aloitteen.

Päätös

Hyväksyttiin.
