

## LAUSUNTO SYVÄJÄRVEN KAIVOSALUEEN APUALUEEN LAAJENTAMISESTA (ALUEMUUTOS) JA APUALUEELLE LISÄTTÄVISTÄ TOIMINNOSTA

52/5.57.579/2021

KHALL 15.11.2021 § 186 Valmistelija ympäristötarkastaja Pia-Lena Närhi puh. 040 7393 977

Lausunto Syväjärven apualueen laajentamisesta (apualue) ja apualueen lisättävistä toiminnoista

Rikastamorakennukset, rikastushiekka-altaat ja muut rikastamotoiminnot on suunniteltu Päivänevan turvetuotantoalueen eteläosaan, joka sisältyy Rapasaaren kaivoslupahakemusalueeseen. Kaivos- ja rikastamoalueille tuleva yhdystie kuuluu Syväjärven kaivosalueen apualueeseen, johon on haettu muutosta Rapasaaren kaivoslupahakemuksen yhteydessä kaivoslupa-alueiden päällekkäisyyksien vuoksi huhtikuussa 2021. Uudessa pituudessaan Syväjärven kaivosalueen apualue alkaisi Näätinkiojalta ja jatkuisi Toholammintielle (kantatie 63) saakka.

Rikastamotoimintojen vuoksi apualueeseen haetaan nyt laajennusta koko jäljelle jäävän yhdystien matkalle, että veden hallintaan liittyvät rakenteet sekä sähkövoima- ja datakaapelit voidaan sijoittaa tien vierelle. Tielinjausta hyödyntäen näille toiminnoille ei olisi siten tarpeen avata uutta väylää.

Apualueen laajentaminen ja toimintojen lisäämisen myötä nykyiseen 18 m leveään apualueeseen haetaan rikastamotoimintojen ja aputoimintojen vuoksi 15 m laajennusta koko matkalle. Köyhäjoelle rakennetaan vedenotamopumppaamo ja puhdistetun veden purkupaikka, jolloin joen ranta-alueelle on rajattu laajempi aluevaraus. Muutosten jälkeen Syväjärven kaivosalueen apualueen pinta-ala on 19,95 ha.

Apualueelle suunnitellut toiminnot:

- yhdystie reunaojineen
- reunapenkereet kaivuumaille
- raakavedenottoputket
- puhdistetun veden poistoputket
- vedenottopumppaamo
- purkuvesipaikka
- talousvesiputket
- jäteveden putket
- sähkövoimakaapelit
- datakaapelit

Kaivosyhtiö esittää Syväjärven kaivosalueen apualueen laajentamiseen liittyvien toimintojen purkukustannuksiksi, eli vakuuden suuruudeksi, 10 000 € omavelkaista pankkitakausta. Vakuudella katetaan raakavesipumppaamon purku ja alueen siistiminen.

Esitys kj.

Kunnanhallitus lausuntonaan esittää että, esitetty 10 000 € vakuus on liian pieni. Vakuus tulee kattaa kaiken mahdollisen alueen siistimisen, toimintojen purkukustannukset sekä maisemoinnin kustannukset. Huomioiden mm.

polttoainekustannusten, kunnanhallitus katsoo, että vakuus tulee nostaa huomattavasti. Kunnanhallitus huomauttaa myös, että muut vakuudet tulee myös suhteuttaa, toiminnan elinkaari huomioiden, sellaiselle tasolle, että tarvittavat puhdistus, maisemointi, purkutoimenpiteet ja jälkitarkkailut voidaan suorittaa kaikissa olosuhteissa.

Apualueeseen kuuluvat teiden rakentamiselle kunnanhallitus huomauttaa, että tiealueelle/apualueelle kaavailtujen putkistojen kohtalosta toiminnan loputtua ei ole annettu selvitystä.

Kunnanhallitus huomauttaa, että Näätinkioja on rajattu pois toiminta-alueelta. Näätinkiojaan ei saa aiheutua ylimääräisiä kuormituksia toiminnasta.

Päätös

Hyväksyttiin.

---