

Muutos ympäristönsuojelumääräyksen 7 §

Tekla § 15

Asia

Räyringinjärven suuri ravinnekuormitus sekä viimevuotiset suuret si-nileväkukinnat ovat tuoneet järven virkistyskäytölle rajoituksia. Järvi on kunnostettu useassa vaiheessa. Järvelle tulevan suuren ravinnekuormituksen myötä on noussut esille järven ympäristössä olevan asutuksen jätevesien käsittely, koskien myös loma-asutuksen jätevesien käsittelyä.

Räyringin ranta-asemakaavassa on määräys: "*vesi-wc sallitaan, jos kiinteistöllä on mahdollisuus liittyä jätevesiviemäriin*". Räyringin ranta-asemakaavassa on määräys: "*jätevedet on käsiteltävä kiinteistö- tai kiinteistöryhmäkohtaisesti. Vesi-wc sallitaan vain pysyvälle asutukselle jolloin jätevedet on johdettava umpisäiliöihin. Loma-asuntoihin liitetään kuivakäymälä tai muu vastaava puhdistustekniikka käytävä laitos. Pesuvedet johdetaan imeytys- tai suodatuskenttään*".

Ympäristönsuojelumääräyksissä voidaan antaa lakia ja kaavaa tiukemmat määräykset paikalliset olosuhteet huomioon ottaen. Kun huomioidaan Räyringinjärven huonontunut tila tulee asia käsitellä ympäristönsuojelumääräyksissä ja lisätä koko järveä koskeva perustaso ankarampi puhdistusvaatimus (YSL 156 c §) ranta-alueen kiinteistöille. Ympäristönsuojelumääräyksissä määritellään ranta-alueeksi, maa-aluetta joka ulottuu 100 m päähän vesistön rantaviivasta.

Vetelin kunnan ympäristönsuojelumääräykset ja niiden perustelut hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 20.5.2019 §19.

Ympäristönsuojelumääräyksen 6 §:ssä määrätään enintään 100 metriä vesistöstä tai meren rannasta tai vedenhankintakäytössä olevalla tai siihen soveltuvalla pohjavesialueella jätevesien käsittely tulee saattaa vastaamaan perustason puhdistusvaatimusta, jossa talousjätevesikuormitus tulee vähentyä orgaanisen aineen osalta 80 %, kokonaisfosfori 70 % ja kokonaistypppi vähintään 30% (YSL 527/2014, 154b §, 156a).

Esitys

Ympäristönsuojelumääräysten 7 §:n lisätään seuraavasti:

7.1. Räyringin järvi

a) Ranta-alueilla (100 m rannasta) vesikäymälän rakentaminen ja käyttö on kielletty, mikäli kiinteistöä ei ole liitetty yleiseen viemäriin tai mikäli vesiä ei johdeta umpisäiliöön tai tiiviissä jätevesiputkessa pois

ranta-alueelta. Myös harmaat vedet tulee johtaa umpikaivoon. Sautavedet voidaan imeyttää maahan vähintään 20 m rannasta.

Tämä määräys koskee niin vakituisesti asuttavia asuntoja kuin loma-asuntoja, silloin kun tehdään uusi jätevesijärjestelmä tai korjataan vanhaa.

Loma-asutuksen yhteyteen jo rakennetut harmaavesi-järjestelmien toimivuus tarkistetaan tapauskohtaisesti ja rakennetut harmaavesi-järjestelmät tulee täyttää perustason puhdistusvaatimukset.

b). Haja-asutusalueella asuinrakennukset, jotka sijaitsevat yli 100 m Räytinginjärven rannasta, tulee täyttää lainsäädännön perustason puhdistusvaatimuksen kiinteistön korjauksen myötä, jolloin myös harmaiden jätevesien käsittely tulee tehdä vähintään perustason vaatimusten mukaisesti:

| | Perustason puhdistusvaatimus |
|-------------------------|------------------------------|
| Orgaaninen aines (BHK7) | 80 % |
| Kokonaisfosfori | 70 % |
| Kokonaistyyppi | 30 % |

Talousjätevedet ei saa puhdistuksen jälkeen ohjata järveen menevään puroon, ojaan tai noroon vaan tulee imeyttää maahan vähintään 100 rannasta.

Viemärialueen toiminta-alueella olevat kiinteistöt ovat velvollisia liittymään viemäriverkostoon.

Perustelut

7.1 Räytingin järven tila on huonontunut viime vuosina ja järven ravinnekuormitus on kasvanut. Ravinnekuormituksen myötä järvessä on viimeisinä vuosina ollut mm. runsas sinilevän kukinta. Ravinnekuormituksen vähentämiseksi asetetaan perustason puhdistusvaatimusta tiukemmat määräykset järven ympärillä olevaan asutukseen ja loma-astumiseen, jotta näistä tuleva ravinnekuorma saadaan pienemmäksi.

7.1.a) tiukempi vaatimus umpisäiliöistä sekä olemassa olevien harmaavesien käsittelyjärjestelmien tarkistamisesta ja puhdistustasosta annetaan järveen tulevan hajaravinnekuormituksen hillitsemiseksi.

7.1.b) Jäteveden perustason puhdistusvaatimus astuu kussakin kiinteistössä voimaan remontin yhteydessä niissä kiinteistöissä, jotka on rakennettu ennen 2004. Määräyksessä on kielletty kiinteistöjen talousjätevesien johtamista ojiin, puroihin ja noriin, jotka johtavat Räytinginjärveen järven hajaravinnekuormituksen hillitsemiseksi.

Päätösesitys:

Lisäys ympäristönsuojelumääräysten § 7 hyväksytään ja esitetään edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.
